

**CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO**  
**Hoà bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng**

**CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẮK LẮK**  
**DAKLAORUCO**

Số: 08/Qđ-CT

Pakse, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**QUY ĐỊNH**  
**Về chăm lo sức khoẻ và an toàn lao động**

- Căn cứ Luật Lao động (bản sửa đổi, bổ sung) ban hành năm 2013 của Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC-STD-LAO-01-2020;
- Xét đề nghị của Ban FSC Công ty.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

Quy định về chăm lo sức khoẻ và an toàn lao động trong quản lý rừng được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các hoạt động quản lý rừng của Công ty gồm: Cán bộ công nhân viên trong danh sách đã ký hợp đồng lao động với Công ty còn thời hạn; các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng kinh tế còn hiệu lực với Công ty (bao gồm cả những người lao động do ký hợp đồng kinh tế sử dụng) để làm các công việc gieo ươm, trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản (mủ cao su, gỗ) trong phạm vi quản lý rừng của Công ty.

**Điều 2. Các từ ngữ trong quy định này được hiểu như sau:**

1. Cây chống chày: Là cây gỗ sau khi bị chặt hạ khỏi gốc nhưng cây gỗ không đổ, không nằm xuống mặt đất mà vẫn còn đứng nghiêng do chống vào thân hoặc tán cây của một cây hoặc các cây liền kề.

2. Lao động: Bao gồm lao động chân tay và trí óc phục vụ công việc nhằm mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

3. Lao động trẻ em: Lao động vị thành niên không được phép làm việc trong các ngành nghề nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định và làm việc nặng, bao gồm trẻ em có độ tuổi dưới 12 tuổi làm việc kinh tế.

4. Lao động vị thành niên: lao động có độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi.

5. Người lao động: Cá nhân làm việc dưới sự quản lý, điều hành, chăm sóc của người sử dụng lao động bằng việc nhận được sự thù lao thỏa đáng từ việc lao động như tiền lương hoặc tiền công bao gồm lợi ích được pháp luật quy định và trong hợp đồng lao động.

6. Người sử dụng lao động: Cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức sử dụng lao động làm việc cho mình bằng hình thức trả tiền lương hoặc tiền công bao gồm lợi ích đã được quy định trong Luật Lao động và trong hợp đồng lao động.

7. Phát luồng rừng: Là việc phát dây leo, cây bụi trong rừng trước khi khai thác gỗ.

### **Điều 3. Sử dụng lao động trẻ em và lao động vị thành niên**

1. Công ty không sử dụng lao động là trẻ em và lao động vị thành niên dưới 18 tuổi, quy định này áp dụng cho cả người lao động của các nhà thầu ký hợp đồng kinh tế với Công ty.

2. Trường hợp công nhân sử dụng con, em của mình để phụ giúp trong các công việc lâm nghiệp được giao phải là người có tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi, phải có đủ sức khoẻ, được hướng dẫn, đào tạo cụ thể về công việc, số giờ làm việc không được quá 6 giờ một ngày hoặc 36 giờ một tuần, chỉ được thực hiện ngoài giờ học của trẻ em; không được dùng bạo lực hoặc đối xử thô bạo gây tác động xấu tới sự phát triển thể chất, tinh thần và trí não của trẻ em; không được ép buộc làm việc hoặc làm việc để trả nợ và các công việc nguy hiểm khác theo quy định của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

3. Nghiêm cấm các hình thức cưỡng bức, ép buộc, dùng bạo lực hoặc đối xử thô bạo đối với lao động nói chung đặc biệt là lao động vị thành niên.

## **CHƯƠNG II CHĂM LO SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG**

**Điều 4.** Tại nơi làm việc của người lao động nếu có các yếu tố độc hại phải có nội quy viết rõ ràng và đặt tại nơi dễ thấy để người lao động biết và thực hiện việc phòng tránh.

**Điều 5.** Hàng năm Công ty sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người lao động những nội dung liên quan đến chăm lo sức khoẻ và an toàn lao động để mọi người có nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ nhằm phòng tránh các tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp, giữ được an toàn lao động trong công việc.

**Điều 6.** Công ty sẽ lập hồ sơ vệ sinh lao động trong Công ty, hồ sơ bao gồm: Các kết quả xét nghiệm, kiểm tra môi trường lao động (nếu có) và khám sức khoẻ định kỳ để bổ sung hàng năm vào hồ sơ vệ sinh lao động của người lao động.

**Điều 7.** Hàng năm Công ty sẽ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, phân loại sức khoẻ, phát hiện sớm và khám bệnh nghề nghiệp (nếu có); yêu cầu người lao động mới vào làm việc phải có hồ sơ về khám sức khoẻ.

**Điều 8.** Thực hiện việc giám định sức khoẻ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với những người lao động bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp tại Hội đồng giám định Y khoa. Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được khám định kỳ, được điều trị, phục hồi chức năng. Đối với những người làm việc ở môi trường độc hại sẽ được bồi dưỡng bằng tiền hoặc hiện vật theo quy định của Nhà nước.

**Điều 9.** Công ty đảm bảo có đủ phương tiện vệ sinh như: Phòng làm việc đầy đủ các phương tiện làm việc, phòng vệ sinh hợp quy cách, có đủ nước sạch, có nơi tắm rửa, nơi nghỉ và nhà ăn sạch sẽ hợp vệ sinh, có túi sơ cấp cứu để phục vụ người lao động.

### **CHƯƠNG III**

## **ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỪNG**

**Điều 10.** Một số tác động có nguy cơ làm mất an toàn lao động gồm:

1. Quản lý, sử dụng không đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân vô cơ;
2. Sử dụng công cụ lao động, điều khiển xe máy, ô tô, thiết bị không đúng quy định;
3. Người lao động không được trang bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc được giao hoặc không sử dụng bảo hộ lao động khi tác nghiệp.
4. Tác động điều kiện tự nhiên như về địa hình, địa chất (nơi đất dốc, nền đất yếu...), về khí hậu, thời tiết và thủy văn (mưa, lũ, lốc xoáy....) dễ gây tai nạn đối với người lao động.

**Điều 11.** Quy định chung về an toàn cho các hoạt động quản lý rừng

1. Trong các hoạt động quản lý rừng: gieo ươm, trồng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ và mủ cao su, bảo vệ rừng, vận chuyển gỗ và mủ cao su... người lao động phải được hướng dẫn, tập huấn và thao tác đúng về kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động.

2. Người lao động phải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc và phải sử dụng bảo hộ lao động trong suốt quá trình tác nghiệp (Phụ lục 1). Trong đó lưu ý:

a) Người vận hành cưa xăng để khai thác gỗ phải được trang bị và sử dụng mũ bảo hộ lao động có tai chống ồn, giày bảo hộ lao động có bọc mũi sắt, quần áo màu vàng sáng hoặc có dải phản quang, kính, găng tay, tạp dề theo đúng tiêu chuẩn quy định.

b) Lao động phun thuốc trừ sâu, hoá chất phải được trang bị và sử dụng nón/mũ, mặt nạ, kính, quần áo, găng tay và ủng bảo hộ chuyên dùng phù hợp.

3. Được trang bị túi sơ cứu đặt tại nơi sản xuất, trên phương tiện vận chuyển, trong túi sơ cứu có các loại thuốc thiết yếu (còn hạn sử dụng) và dụng cụ sơ cứu bao gồm nẹp và gạc còn hạn sử dụng.

4. Đặt các biển, bảng cảnh báo hoặc/và bố trí người cảnh giới nơi diễn ra các hoạt động khai thác gỗ nhất là ở những nơi sát bên đường giao thông, gần khu dân cư.

5. Trường hợp xảy ra tai nạn, người lao động bị tai nạn phải được sơ cứu ngay tại hiện trường và được đưa kịp thời đến cơ sở y tế gần nhất.

6. Cán bộ, nhân viên quản lý phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động thực hiện an toàn lao động trong tác nghiệp.

**Điều 12.** An toàn lao động trong quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích ra mủ, thuốc chống đông mủ cao su (bao gồm trong hoạt động gieo ươm, trồng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng và khai thác mủ cao su).

1. Người quản lý và người lao động phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và an toàn trong quản lý và sử dụng thuốc hoá học, thuốc kích thích.

2. Kho vật tư phải sắp xếp gọn gàng, khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, có sổ theo dõi nhập, xuất, tồn kho các loại vật tư, bao gồm cả hoá chất. Không được sử dụng loại thuốc có thành phần hoá chất bị cấm theo quy định của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, của WHO và của FSC.

3. Thực hiện sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ và liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

4. Trước khi phun thuốc, hoặc sử dụng hoá chất, người lao động phải kiểm tra, đọc kỹ nhãn để biết đúng loại thuốc, hoá chất sẽ sử dụng dụng bao gồm cả hạn sử dụng; kiểm tra thiết bị, máy móc và dụng cụ đảm bảo vận hành tốt không bị hỏng hóc, rò rỉ thuốc.

5. Khi pha thuốc người lao động phải nắm chắc phương pháp, nắm chắc hướng dẫn pha chế, sử dụng thuốc, khi pha thuốc phải thận trọng tránh thuốc tiếp xúc vào da, mắt...

6. Không phun thuốc ngược chiều gió, nên đi vuông góc với chiều gió, đi từ cuối hướng gió đến đầu hướng gió. Không phun thuốc lúc trời mưa hoặc có gió to. Không ăn uống, hút thuốc khi phun thuốc, sử dụng thuốc.

7. Sau khi phun, sử dụng thuốc người lao động phải thực hiện các quy định sau:

a) Thu dọn rác thải từ quá trình phun thuốc thải ra (bao bì, chai đựng thuốc, dư lượng thuốc...) về nơi quy định để phân loại, xử lý. Không vứt rác bừa bãi.

b) Rửa sạch bình phun thuốc cả bên trong và bên ngoài, cất vào kho. Không đổ thuốc thừa và nước rửa bình phun trực tiếp vào nguồn nước. Thuốc còn dư phải để trong chai, lọ, bình đậy chặt, lưu giữ trong kho.

c) Ngay sau khi phun thuốc xong người lao động phải tắm, giặt quần áo bảo hộ và rửa công cụ bảo hộ lao động bằng xà phòng, thay quần áo mới, sạch. Quần áo thường mặc không được để chung với quần áo bảo hộ, công cụ phòng hộ và thuốc hoá học.

### **Điều 13.** An toàn lao động trong trồng rừng và chăm sóc rừng

1. Sử dụng máy cắt cỏ để xử lý thực bì

a. Phải kiểm tra để khẳng định tình trạng an toàn của máy trước khi vận hành (nhiên liệu đầy đủ, động cơ hoạt động tốt, các chi tiết ốc, lưỡi cắt... vẫn cố định và chắc chắn...);

b. Không khởi động máy khi động cơ hỏng, máy có dấu hiệu không an toàn, ốc lỏng...

c. Tuyệt đối không được thêm xăng khi máy đang chạy, đang cắt cỏ;

d. Đối với máy chạy xăng nên chọn loại máy có ít khí thải, không hút thuốc khi thêm xăng, không đổ xăng tràn ra ngoài, không tiếp xăng gần nơi có lửa; sử dụng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường. Luôn có túi cát hoặc mùn cưa để xử lý trong trường hợp xăng tràn ra mặt đất;

e. Khi cắt cỏ không để lưỡi cắt của máy va vào các vật cứng (đá, sắt thép, bê tông);

g. Khu vực vận hành máy cắt phải cách xa người và vật trong bán kính 5 mét (để tránh tiếp xúc tiếng ồn, khí thải và đề phòng tai nạn).

h. Tuyệt đối không chạm vào lưỡi cắt khi máy chưa ngừng quay.

2. Đốt thực bì: Không hoặc hạn chế đốt thực bì toàn diện, nếu đốt phải áp dụng phương pháp đốt có kiểm soát, bố trí người canh lửa có dụng cụ kèm theo để phòng cháy lan sang các lô rừng khác, khi đốt, đốt từ cuối hướng gió đến đầu hướng gió. Không được đốt thực bì vào ngày nắng to, gió lớn. Người canh gác lửa chỉ được rời khỏi hiện trường khi thực bì đã cháy hết. Ngày đốt thực bì phải thông báo trước đến chính quyền Bản.

3. Sử dụng thiết bị, máy móc để cuốc, đào hố

a. Người quản lý và người lái máy xúc chú ý đến các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng máy xúc: (i) Lật/úp máy xúc; (ii) Tải/vật liệu bị rơi; (iii) Va chạm vào con người và thiết bị ở xung quanh; và (iv) Điện giật do phóng điện hoặc đào trúng cáp điện.

b. Người vận hành máy phải hội đủ các điều kiện sau: (i) Trên 18 tuổi, đủ điều kiện về sức khỏe; (ii) Được đào tạo chuyên môn và có bằng lái máy; (iii) Được huấn luyện an toàn và được cấp thẻ an toàn.

c. Trước khi thực hiện công việc tại nơi mới, người vận hành máy cần phải nắm rõ thông tin: (i) Các yêu cầu an toàn đặc biệt tại nơi thực hiện công việc; (ii) Các phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng khi điều khiển máy; (iii) Tình trạng nền đất, độ dốc và (iv) Các đường ống, đường dây điện, cáp ngầm... nếu có.

d. Phải kiểm tra để khẳng định tình trạng an toàn của máy đào, máy xúc trước khi đưa thiết bị vào vận hành (động cơ, đèn, còi, hệ thống thủy lực, bánh xích, các kết cấu cơ khí, cơ cấu điều khiển...).

e. Khi máy đang hoạt động không được rời nơi làm việc. Khi có sự cố phải lập tức tắt động cơ, đóng van cấp nhiên liệu và đưa bộ giảm áp của động cơ vào hoạt động (nếu có cơ cấu giảm áp) hoặc tắt mọi lửa (đối với động cơ xăng).

g. Đối với máy xúc còn phải: Không nâng vật nặng quá quy định, vật có chiều dài vượt quá thiết kế của máy, vật nâng phải để chắc chắn và thăng bằng trên gầu xúc; nghiêm cấm đưa gầu xúc qua phía trên buồng lái, thay đổi độ nghiêng của máy hay độ vươn của cần khi gầu xúc đang mang tải hay quay gầu và thắng/phanh đột ngột. Trên máy xúc phải có vật tư xử lý sự cố tràn dầu và phòng chống cháy;

#### **Điều 14. An toàn lao động trong khai thác gỗ và khai thác mỏ cao su**

1. Đối với khai thác gỗ phải hoàn thành phát phát dọn thực bì xung quanh gốc cây (nếu có) ít nhất 1 tháng trước khi tiến hành chặt hạ cây rừng (bao gồm cho cả khai thác chính hay không khai thác chính).

2. Không để người không có phận sự vào nơi khai thác, nhất là đối với khai thác gỗ.

3. Phải chuẩn bị và kiểm tra kỹ các dụng cụ sản xuất trước khi tác nghiệp như: Dao cạo mỏ, máng, bát, thùng đựng mỏ... (đối với khai thác mỏ), cưa xăng, cưa cung, dao tay... (đối với khai thác gỗ).

4. Khi chặt hạ cây rừng và chích mỏ

a) Người lao động khi chặt hạ phải chọn vị trí đứng thuận lợi, phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật khai thác, chọn hướng cây đổ, đảm bảo cây đổ phải tạo với đường đồng mức một góc  $< 45^{\circ}$  để thuận lợi cho cắt ngọn, bóc cành, bóc vỏ và phòng tránh tai nạn.

b) Trường hợp khi chặt hạ có cây bị chống chày, phải xử lý xong cây chống chày mới được chặt hạ sang cây khác. Kỹ thuật xử lý cây chống chày thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật khai thác tác động thấp (RIL).

c) Trường hợp có hai nhóm cùng chặt hạ trên một lô thì phải bố trí chặt hạ trên cùng đường đồng mức và khoảng cách giữa hai nhóm ít nhất phải lớn hơn 3 lần chiều cao của cây cao nhất trong lô. Không chặt hạ khi trời mưa, gió to.

d) Việc cắt ngọn, cắt cành phải tiến hành ngay sau khi chặt hạ; cắt ngọn, cắt cành đúng trình tự và kỹ thuật, tránh để xoay cây, xoay cành hoặc khúc gỗ dịch chuyển không mong muốn khi cắt ngọn, cắt cành.

đ) Trong quá trình di chuyển từ cây này sang cây khác khi trích mủ, người lao động cần quan sát tránh xa những cây, cành chưa đổ/gãy hẳn để phòng tránh tai nạn do cây, cành có thể gãy ra.

5. Vận xuất mủ cao su, vận xuất gỗ:

a) Trường hợp vận xuất mủ bằng xe máy, yêu cầu xe máy phải an toàn và người điều khiển xe máy phải thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

b) Đối với vận xuất gỗ (vác vai, kéo) gỗ lưu ý cẩn thận nguy cơ xảy ra tai nạn.

**Điều 15.** An toàn lao động trong vận chuyển gỗ, mủ cao su

1. Người vận hành phương tiện vận chuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a. Trên 18 tuổi, đủ điều kiện về sức khỏe;

b. Được đào tạo chuyên môn và được cấp bằng lái phương tiện;

c. Được huấn luyện an toàn.

2. Người vận hành phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong suốt quá trình tham gia giao thông.

3. Phải kiểm tra để khẳng định tình trạng an toàn của phương tiện trước khi đưa vào vận hành (nhiên liệu, động cơ, ác quy, đèn, còi, phanh, lốp, vô lăng, thùng xe...).

4. Trên phương tiện phải có vật tư xử lý sự cố tràn dầu (túi cát hoặc mùn cưa, xẻng kích thước nhỏ), có thiết bị phòng chống cháy và túi sơ cứu thương.

5. Không chở quá số người quy định, không để người ngồi trên lâm sản; không chở quá trọng tải; không coi nói, chở lâm sản vượt quá khung xe, thành xe cho phép. Xe vận chuyển mủ cao su sử dụng xe chuyên dùng của Công ty

6. Lâm sản trên xe phải xếp cân đối, có dây buộc, chằng để ổn định không bị xô lệch, rơi xuống đường.

7. Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

a) Phải làm chủ tốc độ.

b) Tập trung để xử lý tốt các tình huống khi di chuyển phương tiện ở những nơi dễ xảy ra tai nạn: Đất dốc, gấp khúc; đường trơn trượt, nền đất yếu, qua suối, nơi có sương mù và vận chuyển vào ban đêm.

c) Người lao động có quyền từ chối không vận chuyển khi thấy sức khỏe không đảm bảo; lâm sản trên xe, phương tiện, đường vận chuyển và thời tiết không an toàn.

## CHƯƠNG VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### Điều 16. Trách nhiệm thực hiện

1. Quy định này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty và tổ chức, cá nhân có hợp đồng kinh tế với Công ty còn hiệu lực (bao gồm cả người lao động do tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với Công ty đang sử dụng họ) để quán triệt và thực hiện. Hàng năm Công ty sẽ tổ chức phổ biến lại hoặc tập huấn đến các tất cả đối tượng có liên quan nói trên về quy định này.

2. Giám đốc các Nông trường, Trưởng phòng Kỹ thuật-Sản xuất Công ty, Chánh Văn phòng Công ty có trách nhiệm giám sát, phân công giám sát các hoạt động quản lý rừng theo quy định trong quyết định này. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm phải kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Công ty để xử lý.

3. Chánh/Phó chánh Văn phòng Công ty có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện quyết định này và báo cáo lãnh đạo Công ty vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

**Điều 17.** Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hoặc không phù hợp, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng công ty để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Công ty để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

### Điều 18. Hiệu lực thi hành


Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn bộ CBCNV và các tập thể, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quản lý rừng của Công ty chịu trách nhiệm phát hiện những quy định cần sửa đổi, bổ sung báo cáo lãnh đạo Công ty xem xét, giải quyết.

#### **Nơi nhận:**

- Ban GDCT;
- Phòng ban Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Ban FSC.

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY



The image shows a blue circular stamp with text in Khmer and English. The Khmer text includes 'ក្រុមហ៊ុន ប៊ុនស៊ីត ត្បាញ រ៉ាប់ប៊េ' and 'ក្រុមហ៊ុន ប៊ុនស៊ីត'. The English text reads 'DAKLAK RUBBER CO., LTD'. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Nguyễn Đức Hạnh'.

**Phụ lục 1: TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN**

Một phần của cơ thể cần được bảo vệ	Đôi chân	Chân	Thân, cánh tay, chân	Bàn tay	Đầu	Mắt	Mắt/mặt	Thính giác
BHLĐ hoàn toàn thích hợp	Ủng/giày an toàn	Quần an toàn	Quần áo BH	Găng tay	Mũ bảo hiểm	Kính bảo hộ	Tấm che (lưới)	Bịt tai
<b>Hoạt động</b>								
<b>Trồng rừng</b>								
Thủ công	X		X	X				
Cơ giới	X		X					X
<b>Gieo wòm/Xử lý thực bì</b>								
Các công cụ đơn giản	X			X		X		
Cưa tay	X			X				
Cưa máy	X	X	X	X	X	X	X	X
Cưa cắt cành								
- Với lưỡi kim loại	X	X		X	X	X	X	X
- Với dây nylon	X	X	X	X		X		X
Dao xoay / bàn vẩy	X		X	X				X
<b>Khai thác mỏ*</b>								
Thủ công	X		X					
<b>Ứng dụng thuốc trừ sâu</b>	Tuân thủ những quy định đối với các chất và kỹ thuật ứng dụng cụ thể							
<b>Cắt tỉa</b>								
Dụng cụ cầm tay	X			X	X	X		
<b>Khai thác gỗ</b>								
Thủ công	X		X	X	X			
Cưa máy	X	X	X	X	X		X	X
Cơ giới	X		X		X			X
<b>Bóc vỏ</b>								
Thủ công	X			X				
Cơ giới	X		X	X		X		X
<b>Cắt khúc</b>								
Thủ công	X			X		X		
Cơ giới	X		X	X		X		X
<b>Vận xuất</b>								
Thủ công	X			X	X			
Máng trượt	X			X	X			
Súc vật	X			X	X			
Cơ giới								
- Trượt tuyết	X		X	X	X			X
- Người giao nhận	X		X		X			X
- Cản trục cáp	X		X	X	X			X
- Máy bay trực thăng	X		X	X	X	X		X
<b>Xếp chồng / tải</b>	X		X	X	X			X
<b>Đẽo vỏ, đẽo máng</b>	X		X	X	X		X	X
<b>Trèo cây</b>								
Sử dụng cưa máy	X	X	X	X	X	X		X
Không sử dụng cưa máy	X				X			

*(Theo hướng dẫn của ILO và \*của Công ty)*