

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Hoà bình - Độc lập - Dân chủ -Thống nhất -Thịnh vượng

CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẮK LẮK
DAKLAORUCO

Số: 04/Qđ-CT

Pakse, ngày 12 tháng 5 năm 2023

QUY ĐỊNH
Thu gom và xử lý rác thải trong quản lý rừng

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2013 của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và các văn bản pháp luật liên quan;

- Căn cứ Bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC-STD-LAO-01-2020 của nước Cộng hòa DCND Lào;

- Xét đề nghị của Ban điều hành FSC công ty.

Nay Giám đốc Công ty ban hành một số quy định về thu gom và xử lý rác thải trong Quản lý rừng, cụ thể như sau:

PHẦN I
PHÂN LOẠI RÁC THẢI

1. Rác thải trong sản xuất, trong sinh hoạt trước khi đưa đi xử lý phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh như: văn phòng, khu vực sản xuất, vườn ươm, rừng trồng (gồm rừng mới trồng, rừng kiến thiết cơ bản, rừng kinh doanh), hành lang bảo vệ ven suối, khu vực khai thác (gỗ), điểm giao nhận mủ, giao nhận gỗ, đường vận xuất vận chuyển mủ và gỗ; nơi xây dựng sửa chữa các công trình, nhà, đường vận chuyển; lán trại, khu vực nhà ở của cán bộ nhân viên và người lao động.

2. Rác thải được phân loại như sau:

a. Rác hữu cơ dễ phân hủy: là các loại rác sau một thời gian sẽ bị phân huỷ, thối rữa trong điều kiện tự nhiên: trái cây, vỏ trái cây, rau các loại, thức ăn thừa hoặc hết hạn sử dụng; các loại thực vật, cành, ngọn cây, lá cây, xác động vật...

b. Rác thải khó phân hủy được chia làm 2 loại đó là rác có thể tái chế và rác không thể tái chế. (1) Rác có thể tái chế là rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc được chế biến lại để sử dụng như: giấy, các tông, kim loại (khung sắt, máy, thiết bị hỏng,...), các loại nhựa... và (2) Rác không tái chế là các loại rác không còn khả năng tái chế để sử dụng lại mà phải xử lý trước khi đưa ra môi trường như pin, dầu, mỡ, hoá chất các loại, bao bì đựng phân bón, hoá chất, túi bầu đã qua sử dụng....

3. Dụng cụ chứa rác là các thùng rác chuyên dùng hoặc tận dụng các vật dụng có sẵn như thùng, thùng, sọt, bao tải, túi nilon, riêng đối với dầu, mỡ các loại phải để trong chai, lọ, hộp, can, thùng có nắp đậy kín. Trường hợp có dầu mỡ loang chảy xuống nền nhà, xuống, bãi gỗ... phải dùng mùn cưa hoặc cát để thấm hút sau đó cho vào dụng cụ chứa rác để đưa đi xử lý theo quy định.

PHẦN II

THU GOM RÁC THẢI

1. Thu gom rác thải tại văn phòng công ty, văn phòng nông trường, tại lán trại và nhà ở của cán bộ công nhân viên.

- Rác được thu gom hàng ngày và để đúng nơi quy định.

- Nhà ở, lán trại của người lao động phải có rãnh thoát nước, đảm bảo an toàn, ngăn nắp, giữ sạch sẽ vệ sinh môi trường và cảnh quan. Trong phạm vi khu vực ở phải có nhà vệ sinh cách xa nơi ở, cách xa nguồn nước (suối, ao, hồ...), sử dụng nhà vệ sinh phải đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường. Rác dễ phân huỷ ở văn phòng nông trường, ở lán trại được chôn lấp theo quy định, rác là cành, ngọn cây, lá cây được đốt nhưng không được đốt ở trong rừng.

- Không được để xảy ra sự cố tràn dầu, nếu có phải được xử lý kịp thời.

2. Thu gom rác thải tại hiện trường và nơi sản xuất.

a. Tại vườn ươm

- Kho để vật tư phải ngăn nắp, gọn gàng giữ vệ sinh công nghiệp.

- Rác được thu gom hàng ngày và để đúng nơi quy định.

- Các loại rác ở vườn ươm cần được thu gom: các loại thực vật được xử lý khi mở vườn ươm; các loại dây leo, cây bụi, cỏ, cây con bị loại bỏ khi vệ sinh, chăm sóc vườn; túi bầu, bao bì, chai, lọ chứa phân bón, hoá chất, hoá chất dư thừa sau sử dụng.

- Có hệ thống cung cấp nước và thoát nước an toàn, có hồ xử lý nước thải.

b. Tại hiện trường trồng rừng và trong khai thác

- Trong trồng rừng rác thải chủ yếu là túi bầu cần được thu gom ngay khi trồng cây, tại mỗi hố trồng người trồng cây phải thu túi bầu trước khi di chuyển sang trồng cây ở hố khác, sau mỗi buổi trồng rừng, rác thải phải chuyển đến nơi quy định của nông trường.

- Rác thải trong khai thác chủ yếu là chén nhựa đựng mũ bị bể, vỡ; máng chắn nước mưa bằng nilon, máng dẫn mũ và kiềng treo chén bằng kim loại, dây buộc kiềng nilon không còn tác dụng phải được thu gom hàng ngày hoặc hàng tuần; riêng vỏ chai, bao bì đựng thuốc, hoá chất hoặc thuốc, hoá chất dư thừa không sử dụng phải mang về giao nộp cho nông trường để nông trường xử lý theo quy định.

- Không để xảy ra sự cố tràn dầu đối với các thiết bị, xe máy trong quá trình khai thác gỗ, vận xuất gỗ, vận xuất mũ cao su, nếu sự cố tràn dầu xảy ra phải xử lý kịp thời.

- Rác thải sinh hoạt phải thu gom, đặt đúng nơi quy định.

c. Rác trong rừng trồng, ở hành lang ven suối và trên đường vận chuyển

- Không thải rác trong rừng, khu vực hành lang bảo vệ ven suối và trên đường vận chuyển gỗ, vận chuyển mũ.

- Rác thải trong rừng bao gồm rác phát sinh trong sản xuất hoặc rác sinh hoạt do người dân vứt vào rừng hoặc hành lang ven suối hoặc ở ven đường. Người lao động có trách nhiệm thu gom đảm bảo không có rác trong phạm vi phân cây khai thác mũ được giao; trường hợp rác thải nhiều vượt quá khả năng thu gom phải báo cho tổ trưởng để có biện pháp hỗ trợ. Tổ trưởng tổ sản xuất có trách nhiệm phát hiện chỉ đạo thu gom rác

thải ở hành lang bảo vệ ven suối trong phạm vi quản lý của tổ; đôn đốc nhắc nhở người lao động trong tổ thu gom rác trong phạm vi phân cây khai thác mù được giao.

- Trong rừng, ở hành lang bảo vệ ven suối và ven đường vận chuyển sẽ được bố trí các túi, thùng đựng rác thải.

d. Tại nơi giao nhận mù, giao nhận gỗ

- Không để tình trạng vứt rác bừa bãi ở nơi giao nhận mù, giao nhận gỗ;

- Bố trí các túi, thùng, sọt để đựng rác;

- Rác thải dễ phân huỷ được chôn lấp tại rừng, rác thải khó phân huỷ bố trí hàng tuần hoặc hàng tháng được chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

- Tại các điểm thu nhập mù cần xây bể chứa nước để rửa thùng đựng mù, định kì (ngày/tuần) cho xe hút nước chở đến nơi phù hợp để đổ. Nơi đổ nước rửa thùng phải xa nơi cư dân sinh sống, không phải là đất canh tác nông nghiệp của địa phương, xa khu vực đầu nguồn nước, hành lang bảo vệ ven suối....

e. Tại các công trình xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa đường

- Rác thải trong xây dựng, sửa chữa đường thường là vôi vữa, đá, bê tông, gạch ngói vỡ, mái tôn, cốt thép, ống dẫn nước, thạch cao, thùng hoặc bao bì chứa đựng các loại nhiên liệu, vật liệu. Rác sinh hoạt thải ra từ những người tham gia xây dựng, sửa chữa công trình.

- Các thiết bị, xe máy, phụ tùng, các loại xăng, dầu mỡ... phục vụ thi công phải để một nơi riêng biệt, không để xảy ra sự cố tràn dầu, nếu có phải xử lý kịp thời.

- Thực hiện phân loại rác theo quy định tại Phần I, rác dễ phân huỷ được phép chôn, lấp gần rừng; rác khó phân huỷ bên thi công phải thu gom tự vận chuyển, xử lý theo quy định của Nhà nước hoặc thuê đơn vị xử lý rác thải tại địa phương đưa đi xử lý.

- Bên thi công phải đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong thi công và vệ sinh môi trường trước khi bàn giao công trình.

PHẦN III XỬ LÝ RÁC THẢI

1. Rác dễ phân huỷ: Rác thải dễ phân huỷ được xử lý như sau:

a. Có thể tận dụng để ủ thành phân compost;

b. Chôn lấp: Đào hố gần rừng để chôn rác, rác thải được rải thành từng lớp trong hố và phủ đất lên (có thể phun hóa chất hoặc rắc vôi bột để tăng hiệu quả xử lý và hạn chế côn trùng), phải đảm bảo không có túi nilon, chai nhựa, các loại rác khó phân huỷ lẫn vào rác dễ phân huỷ khi chôn lấp.

c. Tập kết rác tại nơi quy định để đơn vị xử lý rác thải tại địa phương (đơn vị ký hợp đồng với Công ty) đưa đi xử lý.

d. Đối với cành, ngọn, lá cây có thể vun gọn thành đống rồi đốt, nhưng không được đốt dưới tán rừng, khi đốt phải có người canh phòng cho đến khi rác cháy hết.

2. Rác khó phân huỷ: Rác thải khó phân huỷ được xử lý như sau:

a. Rác có thể tái chế: Được tách riêng và đựng trong túi nilon hoặc túi vải để có thể đem bán cho người thu mua phế liệu hoặc bán cho các cơ sở tái chế.

b. Rác không thể tái chế: Sau thu gom, rác được đựng trong dụng cụ chứa rác và để tại nơi quy định của văn phòng, tại nơi quy định của đơn vị xử lý rác thải địa phương hoặc tại điểm tập kết do Công ty hoặc Nông trường quy định để đơn vị xử lý rác thải địa phương vận chuyển đưa đi xử lý.

3. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được đốt rác trong rừng, dưới tán rừng.

4. Rác thải dễ phân huỷ được xử lý hàng ngày; đối với rác thải khó phân huỷ có thể xử lý theo tuần hoặc tháng tùy theo từng loại.

PHẦN IV XỬ LÝ VI PHẠM

Những trường hợp không chấp hành quy định thu gom và xử lý rác thải trên đây; tùy vào mức độ mà tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

- Mức độ nhẹ (cán bộ giám sát cảnh báo lần đầu và tổ chức, cá nhân vi phạm đã khắc phục): Khiển trách.

- Mức độ nghiêm trọng (cán bộ giám sát cảnh báo và lập biên bản, tổ chức, cá nhân vi phạm không khắc phục) thì các biện pháp áp dụng như sau:

- + Tạm thời đình chỉ hoạt động thi công do không xử lý chất thải;
- + Phạt tiền 1.000.000 kíp/một công trình, của mỗi đợt kiểm tra;
- + Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải thu gom, xử lý rác theo đúng quy định;
- + Sau khi xử lý rác xong mới tiếp tục được thi công.

- Mức độ rất nghiêm trọng (cán bộ giám sát cảnh báo từ 02 lần và lập biên bản, tổ chức, cá nhân tái vi phạm, không khắc phục) thì các biện pháp áp dụng như sau:

- + Đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về thu gom và xử lý rác thải;
- + Phạt tiền 10.000.000 kíp/một công trình, của mỗi đợt kiểm tra;
- + Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải thu gom, xử lý rác theo đúng quy định;
- + Sau khi xử lý rác xong mới tiếp tục được thi công.

- Mức độ đặc biệt nghiêm trọng (Công ty đã lập biên bản từ 3 lần trở lên và đã có văn bản yêu cầu khắc phục nhưng tổ chức, cá nhân không thực hiện) các biện pháp áp dụng như sau:

+ Tổ chức, cá nhân vi phạm phải bồi thường cho Công ty mọi thiệt hại do tổ chức, cá nhân đó gây ra.

- + Hủy bỏ hợp đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

PHẦN V TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Phòng Kỹ thuật-Sản xuất, Văn phòng công ty, thường trực FSC chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quy định về thu gom và xử lý rác thải;
2. Thủ trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, giám đốc các nông trường có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện quy định thu gom và xử lý rác thải tại đơn vị mình;
3. Giám đốc các nông trường có trách nhiệm phối hợp với các Bản trong phạm vi quản lý tuyên truyền vận động nhân dân trong khu vực thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và không bỏ rác vào rừng, đất rừng của Công ty;
4. Tổ trưởng các tổ sản xuất chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Nông trường quản lý, thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định;
5. Các tổ chức, cá nhân hợp đồng kinh tế với công ty (trong trồng rừng, khai thác, vận chuyển gỗ, mủ cao su, sửa chữa bảo dưỡng đường...) chịu trách nhiệm phổ biến các nội dung quy định trên đây đến tất cả bộ phận quản lý và người lao động của đơn vị mình, đồng thời có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện quy định về thu gom và xử lý rác thải của Công ty;
6. Quy định thu gom và xử lý rác thải của Công ty được phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty để thực hiện; các tổ trưởng tổ sản xuất có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, giám sát người lao động trong tổ thực hiện quy định này.

Trên đây là Quy định về thu gom và xử lý rác thải của Công ty. Các phòng chức năng, các nông trường, các tổ chức cá nhân ký kết hợp đồng với Công ty (trồng rừng, khai thác gỗ, mủ cao su, vận chuyển, làm đường...) và cán bộ công nhân viên trong Công ty nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban GDCT;
- Phòng ban Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Tổ chức, cá nhân HĐKT với Cty;
- Lưu VT, Ban FSC.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Đức Hạnh