

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ບໍລິສັດ ດັກລັກ ຮັບເບີ ຈຳກັດ
(DAKLAORUCO)

ເລກທີ 7/ລບ-ບສ
ປາກເຊ, ວັນທີ 22 ເດືອນ 06 ປີ 2024

ກົດລະບຽບ
ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບແຮງງານ

- ອີງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ Daklaoruco.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງ
ງານ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1. ຂອບເຂດນຳໃຊ້

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບແຮງງານ; ມະໂຍບາຍ, ສະຫວັດດີການສຳລັບຜູ້ຖືກອຸປັດຕິເຫດແຮງ
ງານ, ພະຍາດອາຊີບ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຄວາມ
ປອດໄພ, ສຸຂະພາບແຮງງານ.

2. ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້: ພະນັກງານກຳມະກອນທັງໝົດ ຂອງບໍລິສັດ, ລວມທັງພະນັກງານ ກຳມະກອນ ໃນໄລຍະ
ລອງວຽກ.

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ (ຜູ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ)

- ປະສານສົມທົບກັບອົງການປະກັນສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຂົ້າຮ່ວມປະ
ກັນສັງຄົມຕາມລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ.

- ເບີກຈ່າຍ (ບໍ່ເສຍຄ່າ) ຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານໃຫ້ກຳມະກອນ: ໂສ້ງເສື້ອ, ເກີບໂບກ, ຊີບມີຢາງພາລາ, ຜ້າ
ປິດປາກ, ໜ້າກາກປ້ອງກັນສານພິດ....ຕາມເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້.

- ເຜີຍແຜ່, ກວດກາຕັກເຕືອນ ການປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພແຮງງານສຳ
ລັບຜູ້ອອກແຮງງານ.

- ປະກາດໃຊ້ແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງຈັກໃນການປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ.

- ປະກາດໃຊ້ແລະເຜີຍແຜ່ບັນດາລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເຄມີ.

- ປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ຄວາມປອດໄພ ແຮງ
ງານ, ປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ພະນັກງານກຳມະກອນຂອງບໍລິສັດ.

- ກວດກາ, ສ້ອມແປງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເປັນປະຈຳ. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາຕ້ອງຮັບ
ປະກັນແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ປອດໂປ່ງ.

- ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຈັດຕັ້ງກວດສຸຂະພາບໃຫ້ກຳມະກອນປີລະເທື່ອ.

4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

4.1 ກົດລະບຽບສຳລັບກຳມະກອນຊຸດຄົ້ນຂີດຢາງ

- ຕ້ອງນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນອອກແຮງງານທີ່ບໍລິສັດເບີກໃຫ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂສ້ງ, ເສື້ອແຂນຍາວເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ, ໃສ່ເກີບໂບກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກີດບາດເຈັບຍ້ອນໄມ້, ຫີນທີ່ມີຄວາມແຫຼມ, ງູ, ຂີ້ເຂັບກັດ...

- ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີດຢາງ, ຕ້ອງມັດຄືມມິດໄວ້ດ້ວຍແຜເພື່ອຮັບປະກັນຄືມມິດແລະປ້ອງກັນຜູ້ອອກແຮງງານແລະຄົນອ້ອມຂ້າງບໍ່ໃຫ້ເກີດບາດເຈັບຍ້ອນມິດ.
- ໃນເວລາເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ຢອກກັນ.

4.2 ກົດລະບຽບສໍາລັບກໍາມະກອນປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ

- ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນອອກແຮງງານທີ່ບໍລິສັດເບີກໃຫ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂສ້ງ, ເສື້ອຢືດ, ເກີບແຜ.
- ພະແນກກັນກໍາມຕ້ອງໃສ່ເກີບໂບກ, ຊິບມີຢາງພາລາ, ຜ້າປິດປາກໃນເວລາເຮັດວຽກ. ສະເພາະຜູ້ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານປົນສານເຄມີຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນສານຜິດ....
- ປະຕິບັດຕາມາລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານເຄມີທຸກປະເພດ.
- ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ (ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເປັນຜູ້ຮ່າງແລະປະກາດໃຊ້ລະບຽບການສະບັບນີ້ແລ້ວສິ່ງໃຫ້ບໍລິສັດອະນຸມັດເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ).

4.3 ກົດລະບຽບສໍາລັບກໍາມະກອນຂັບລົດ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ກົນຈັກ

- ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນອອກແຮງງານທີ່ບໍລິສັດເບີກໃຫ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂສ້ງ, ເສື້ອຢືດ, ໝວກ, ເກີບແຜ, ແວ່ນຕາປ້ອງກັນ(ສໍາລັບກໍາມະກອນຈອດເຫຼັກຕ່າງໆ), ຊິບມີຜ້າແຜ, ຊິບມີກັນຄວາມຮ້ອນຕາມແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດ.
- ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລົດ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຖືກຕ້ອງຕາມປະເພດລົດ/ເຄື່ອງຈັກທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້.
- ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ສານກະຕຸ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ, ເບຍ....

4.4 ກົດລະບຽບສໍາລັບກໍາມະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານເຄມີ

- ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນອອກແຮງງານຕາມລະບຽບການແລະປະຕິບັດຫຼັກການນໍາໃຊ້ແລະຄວບຄຸມສານເຄມີ (ຫ້ອງຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ບໍລິສັດ ເປັນຜູ້ຮ່າງແລະປະກາດໃຊ້ລະບຽບການສະບັບນີ້).

5. ກົດລະບຽບແກ້ໄຂໃນເວລາທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ, ເສຍກໍາລັງແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ

5.1 ກົດລະບຽບທົ່ວໄປ

- ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ: ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນເວລາເຮັດວຽກຍ້ອນຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານຫຼືຕາງໜ້າຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານເປັນຜູ້ຈັດວຽກໃຫ້ເຮັດ (ລວມທັງໃນໄລຍະໄປກັບເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ).
- ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານຍ້ອນບັນດາວຽກງານທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານຫຼືຕາງໜ້າຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານຈັດວຽກໃຫ້ເຮັດ, ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ.
- ອຸບັດຕິເຫດເທິງເສັ້ນທາງແຕ່ປ່ອນຢູ່ໄປຫາປ່ອນເຮັດວຽກແລະແຕ່ປ່ອນເຮັດວຽກໄປຫາປ່ອນຢູ່ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດຈາລະຈອນ, ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ.

5.2 ພະຍາດອາຊີບ:

- ແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເງື່ອນໄຂແຮງງານເປັນຜົນຮ້າຍຂອງອາຊີບທີ່ສິ່ງຜົນກະທົບເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານ. ພະຍາດອາຊີບສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.
- ສໍາລັບຂະແໜງຂຸດຄົ້ນແລະປຸງແຕ່ງຢາງພາລາພະຍາດອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນເຮັດວຽກໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຕະຫຼອດແລະແກ່ຍາວ.

5.3 ແກ້ໄຂໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ:

- ໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດແຮງງານຕ້ອງຢຸດການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນທັນທີ.
- ໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດແຮງງານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບທັນທີ.

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດແລະນຳສິ່ງໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ສຸດ.

5.4 ສະຫັວດດິການຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ພະຍາດອາຊີບ:

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ, ເງິນຄ່າຢາແລະອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆຕາມການວິເຄາະຂອງໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນ (ນອກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອົງການປະກັນສັງຄົມຈ່າຍໃຫ້, ລາຍຈ່າຍທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນບໍລິສັດເປັນຜູ້ຈ່າຍ).

- ໃນເວລາປິ່ນປົວໄດ້ຮັບອຸດໜູນທຽບເທົ່າກັບເພດານເງິນເດືອນເຂົ້າປະກັນສັງເຂົ້າຕາມລະບຽບຕາມຕຳແໜ່ງວຽກງານ. ໄລຍະເວລາແມ່ນ ຕາມການຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍທີ່ປິ່ນປົວ.

- ຈັດວຽກອື່ນໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງສຸຂະພາບ. ໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດຈັດວຽກໃຫ້ເຮັດໄດ້ຫຼືສຸຂະພາບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທົ່າກັບ 06 ເດືອນຂອງເງິນປະກັນສັງຄົມຕາມລະບຽບຕາມຕຳແໜ່ງວຽກງານແລະທາງ ບໍລິສັດ ເປັນຜູ້ຈ່າຍ.

* ໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ:

- ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ: ໄດ້ຮັບສະຫັວດດິການຕາມລະບຽບຂອງປະກັນສັງຄົມລາວຫຼືຫວຽດນາມ.

- ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມ: ແມ່ນທາງບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນເທົ່າກັບ 12 ເດືອນຂອງເງິນເດືອນເຂົ້າປະກັນສັງຄົມຕາມຕຳແໜ່ງວຽກງານ.

(ໝາຍເຫດ: ເພດານເງິນເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ: ສຳລັບຄົນລາວແມ່ນຕາມລະບຽບຂອງປະກັນສັງຄົມລາວ; ສຳລັບຄົນຫວຽດນາມແມ່ນຕາມລະບຽບຂອງປະກັນສັງຄົມຫວຽດນາມ).

6. ບັນດາເນື້ອໃນອື່ນໆ

- ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເປັນພາສາລາວແລະພາສາຫວຽດນາມ.

- ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ປະສານສົມທົບກັບຫົວໜ້າກົມກອງ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການສະບັບນີ້ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ.

- ບັນດາເນື້ອໃນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບການສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຕາມລະບຽບການ ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.


- ລະບຽບການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມີປະກາດໃຊ້.

- ໃນຂະບວນການປະຕິບັດຖ້າມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫົວໜ້າກົມກອງຕ້ອງລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ບໍລິສັດ ເພື່ອແກ້ໄຂ.

ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນລະບຽບການວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບແຮງງານບໍລິສັດ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຈົ່ງອີງໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ.

ບ່ອນສິ່ງ:

- DRI (ແທນລາຍງານ);
- ຄະນະນຳ ບສ;
- ບັນດາກົມກອງ;
- ບັນດາຫ້ອງການ ບສ;
- ສຳເນົາ.



Nguyễn Đức Hằng